DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA INVIMA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 2012

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa					**INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS "INVIMA"**					**NIT**	**X**	**CC**		**CE**		**No.**	**830000167**		
No. De Trabajadores de la sede		**20**	**Dirección**	Cra. 10 Nº 64-60		**Actividad Económica**	**Administración Publica**			**Clase(s) de Riesgos**					Uno- Cinco				
teléfono	**2948700**			**Responsable(s) de la empresa**		Andrea del Pilar Melo		**Departamento**		Bogotá D.C				**Ciudad/municipio**		Bogotá D.C.			

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL CENTRO DE TRABAJO

Nombre del Centro de Trabajo					Chapinero Ed. Calle 10 No. 64-60 - PISO 6 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION				**Fecha última evaluación**	31	5	2015	**Fecha de actualización**		**31**	**5**	**2016**		
Levantamiento de la información en la matriz realizada por:				Katherine Escobar Guarnizo	**Licencia en SO**	**4030**	**Fecha de expedición:**	**2**	**4**	**2014**	**Verificado por**		**Andrea del Pilar Melo**		**Cargo**		**Líder SST**		

PROCESO	TIPO PROCESO ESTRATEGICO / MISIONAL / APOYO / EVALUACION	LUGAR DE TRABAJO	ACTIVIDAD	TAREA	TIPO ACTIVIDAD RUTINARIA / NO RUTINARIA	DESCRIPCION	PELIGROS CLASIFICACION		EFECTOS POSIBLES	CONTROL EXISTENTE FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE EFICIENCIA MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	EVALUACION DEL RIESGO NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	EXPUESTOS	CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE INTERVENCION SUGERIDAS ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROL INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA (SENALIZACION / DELIMITACIÓN / DEMARCACIÓN)	CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, FORMACIÓN)	MARCO LEGAL ASPECTOS LEGALES APLICABLES	RELACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES	OBSERVACIÓN
Oficina Asesora de Planación	Rutinario	Piso 6	Sistema Integrado de Gestión Proyectos, presupuestos y estadística Control de los procesos de todas las áreas Control de Calidad Gestión de riesgos del instituto Acompañamientos a auditorias Realizar auditoria interna Indicadores de gestión del instituto Presupuesto de inversión del instituto Control de los proyectos de contratación por inversión Otros Estudio de tiempos de atención	Rutinaria	Afluencia de personal en el área	BIOLOGICOS	VIRUS	Enfermedades virales			Esquemas de Vacunación de influenza			(M)		2	2	4	(B)	10	40	III	Aceptable	20				Campañas auto cuidado seguimiento de esquemas de vacunación	Uso de protección respiratoria a los trabajadores cuando tienen virus de gripa	Si	Ley Novena de 1979 Decreto 2240 de 1996 Decreto 2676 de 2000 Resolución 1164 de 2002 Ley 1562 de 2012	
						Presencia de biotermirales en toda el área , computadores	FISICOS	RADIACIONES NO IONIZANTES (ELECTROMANETICAS)	Dolores de cabeza, Migraña, Camancio visual			Realizar pausas activas en áreas de trabajo			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Pausas Activas para minimizar el tiempo de exposición		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Labor administrativa, el personal se encuentra la mayor parte del tiempo con suficiente carga laboral	PSICOSOCIAL	Jornada de trabajo pausas	Estrés por carga laboral			Implementación bateria de riesgo psicosocial			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Seguimiento a recomendaciones implementación de bateria de riesgo psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012	
								Condiciones de la tarea por contenido	Estrés por carga laboral			Implementación bateria de riesgo psicosocial			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Seguimiento a recomendaciones implementación de bateria de riesgo psicosocial		Si	Ley 9 d e1979 Decreto 884 de 2012 ley 1010 de 2006 Ley 1566 de 2012 Resolución 652 de 2012	
						La actividad se realiza todo el tiempo en postura sedente en áreas administrativas	BIOMECANICOS	POSTURA PRLONGADA	Dolores de espalda, problemas osteomusculares			Participación en pausas activas por áreas de trabajo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	20				PVE riesgo biomecánico y realizar pausas activas en puesto de trabajo		Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1994	
						Actividades administrativas todo el tiempo uso de mouse y teclado		MOVIMIENTO REPETITIVO	Dolores osteomusculares			Participación en pausas activas por áreas de trabajo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	20				PVE riesgo biomecánico y realizar pausas activas en puesto de trabajo		Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1995	
						El personal se encuentra realizando trabajo administrativo en posición sedente por mas de dos horas seguidas		POSTURA FORZADA	Dolores osteomusculares Lesiones de columna			Participación en pausas activas por áreas de trabajo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	20				PVE riesgo biomecánico y realizar pausas activas en puesto de trabajo		Si	Resolución 2400 de 1979 Decreto 1443 de 2014 Decreto ley 1295 de 1996	
						El personal se encuentra manipulando cajones, gavetas puertas de archivo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico por elementos o partes de maquinas	Golpes			Sensibilización orden y aseo			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Campañas de auto cuidado y orden y aseo		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Manipulación de cosedoras, esferos, tiniturs, grapadoras, saca ganchos etc.		Mecánico por (piezas a trabajar)	Golpes, cortes			Sensibilización orden y aseo			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Campañas de auto cuidado y orden y aseo		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Presencia de archivadores en área y uso de ellos		Locativo por caídas de objetos	Golpes, cortes, fracturas			Sensibilización orden y aseo			(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	20				Campañas de auto cuidado y orden y aseo		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Instalaciones eléctricas de equipos de las áreas de trabajo desorganizadas		Locativo condiciones de orden y aseo	Golpes, cortes, caídas a mismo nivel			Sensibilización orden y aseo			(M)		2	4	8	(M)	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	20				Campañas de auto cuidado y orden y aseo Adecuación de cableado en le área		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Presencia de escalones y distintos niveles del edificio		Locativo superficies de trabajo con diferencia de nivel	Caídas a mismo y distinto nivel, golpes, lesiones			Campañas de auto cuidado y prevención caídas			(M)		2	3	6	(M)	10	60	III	Aceptable	20				Campañas de auto cuidado y prevención caídas		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Trabajo con entidad publica Presencia de un CAI al costado sur de la institución		Públicos por orden publico	Traumas psicológicos, lesiones físicas			Sensibilización riesgo público y de tránsito			(M)		2	4	8	(M)	10	80	III	Aceptable	20				Capacitación en riesgo publico y de tránsito		Si	Resolución 2400 de 1979	
						Acompañamientos a auditorias, comisiones a otras sedes		Accidentes de tránsito	Lesiones, fracturas, traumas			Sensibilización riesgo público y de tránsito			(M)		2	2	4	(B)	25	100	III	Aceptable	20				Capacitación en riesgo publico y de tránsito		Si	Resolución 2400 de 1979	